

Vybírejte podle toho, co máte rádi

Lesklé pracovní desky



Matné pracovní desky



Těsnící lišty



Představujeme novinky


Navrženo přírodou




7937 PE	T 28, T 38
Jabloň Kern	• ◆



6117 PE	T 28, T 38
Břidlice Monreal	• ◆



6118 PE	T 28, T 38
Glitterstone	• ◆



Matné pracovní desky

Navrženo přírodou



1764 BS	T 28, T 38
Hrušeň planá světlá	•



637 CF	T 28
Olše Impulz	



1786 BS	T 28, T 38
Buk butcherblock	◆




381 CF	T 28, T 38
Buk	◆



781 CF	T 28, T 38
Dub světlý	◆



685 CF	T 28, T 38
Olše	◆



1792 BS	T 28, T 38
Calvados	◆



6521 PE	T 28, T 38
Ofech butcherblock	◆



344 CF	T 28, T 38
Třešeň	◆

Navrženo přírodou




7937 PE	T 28, T 38
Jabloň Kern	• ◆




7565 BS	T 28, T 38
Ofech Menton	• ◆



8995 CF	T 28, T 38
Kokos Bolo	• ◆



9755 BS	T 28, T 38
Třešeň Marbella	• ◆



7902 BS	T 28, T 38
Zebráno	• ◆



8913 BS	T 28, T 38
Švestka Davos	• ◆



783 CF	T 28, T 38
Dub tmavý	◆



9763 BS	T 28, T 38
Wenge Luiziana	• ◆



Navrženo přírodou



6508 SQ	T 28
Mramor šedý	●



6500 SQ	T 28
Mramor losos	●



6517 SQ	T 28
Onyx	●



6518 SQ	T 28
Mramor Flint	●



6507 SQ	T 28
Mramor Aljaška	●




6506 SQ	T 28
Mozaika	●



6510 SQ	T 28
Měsíční kámen	●



6509 SQ	T 28
Mramor zelený světlý	●



6511 SQ	T 28
Měsíční kámen – safír	●



6501 SQ	T 28
Turmalín hnědý	●



6516 SQ	T 28
Mramor červený	●


Navrženo přírodou



6512 SQ	T 28
Onyx světle modrý	●




6513 SQ	T 28
Onyx modrý	●



6504 SQ	T 28
Mramor real	●




6515 SQ	T 28
Černá vlna	●



Navrženo přírodou



101 PE	T 28, T 38
Bílá	




8937 BS	T 28, T 38
Antarktida	• ◆



969 BS	T 28
Zrnitá šed	•



949 BS	T 28, T 38
Virginia	•



6522 PA	T 28, T 38
Pískovec	• ◆



280 PE	T 28
Petra šedá	•




6117 PE	T 28, T 38
Břidlice Montreal	• ◆




8916 PE	T 28, T 38
Campino	• ◆




853 PE	T 28, T 38
Titan	• ◆




281 PE	T 28
Petra tmavě šedá	•




288 PE	T 28, T 38
Granit Antracit	◆



6118 PE	T 28, T 38
Glitterstone	• ◆



Navrženo přírodou



458 PE	T 28, T 38
Casablanca bílá	◆



990 PE	T 28, T 38
Mramor	◆



208 BS	T 28
Mramor modrý	•



1947 PE	T 28, T 38
Mramor losos	◆



Matné pracovní desky



906 PE Onyx	T 28, T 38 ●
----------------	-----------------



6523 PA Alhambra světlá	T 28, T 38 ● ◆
----------------------------	-------------------




1702 PG Salome	T 28, T 38 ◆
-------------------	-----------------




9578 PE Granit červený	T 28, T 38 ●
---------------------------	-----------------



1983 PE Malaga zelená	T 28
--------------------------	------



1945 PE Mramor zelený	T 28, T 38
--------------------------	------------



1944 PE Mramor černý	T 28 ●
-------------------------	-----------

Navrženo přírodou



255 PE Turmalín	T 28, T 38 ◆
--------------------	-----------------




994 PE Granit	T 28, T 38 ◆
------------------	-----------------

Navrženo přírodou



952 PE Ravenna	T 28, T 38 ◆
-------------------	-----------------





039 PE Ravenna azuro	T 28, T 38 ◆
-------------------------	-----------------



038 PE Ravenna pistácie	T 28, T 38 ◆
----------------------------	-----------------





Těsnící lišty



Koncovka levá a pravá (100 ks v balení)



Vnější roh 90° (100 ks v balení)



Vnitřní roh 90° (100 ks v balení)




Standard těsnící lišta (4100 mm, balení 10 ks)



Vnitřní roh 135° (50 ks v balení)

Parapetní desky

Zástěny



Technické parametry: Formát: 4100 x 200, 250, 300, 400 x 19 mm, **Nosný materiál:** dřevotřískové desky E1 síly 19 mm, **Horní strana:** HPL laminát, **Dolní strana:** protitažný papír, **Přední strana:** zaoblená, zesílená na tloušťku 38 mm, **Zadní strana:** uzavřená, **Balení:** v paletách po 20 ks.

Povrchově upravená dřevotřísková deska používaná k obkladu stěny za pracovní deskou.

Technické parametry: Formát: 4120 x 640 mm, **Nosný materiál:** dřevotřískové desky E1 síly 10 mm, **Provedení:** na přední straně je nalisovaný laminát ve stejném dekoru a struktuře jako na pracovních deskách, zadní strana je uzavřena protitahovou fólií, **Balení:** v paletě po 10 ks, za příplatek již od 1 ks.